



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 3842 от « 26 » октября 2022 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ИНТЕГРАЦИЯ», ОГРН 1177746516210

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Рутамон, ВР (500 г/л аммония диметилфосфорнокислого

(наименование пестицида или агрохимиката)

диметилди(2-гидроксиэтила)

получил государственную регистрацию за № 778-07-3842-1

на срок по « 25 » октября 2032 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 004288

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
1	2	3	4	5	6
100 мл/га	Томат (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е – через 7-10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	-(3)	1(1)
30-50 мл/га	Томат (защищенный грунт технология мало-объемной гидропоники)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: 1-е – после высадки рассады, 2-е – в начале плодоношения. Расход рабочей жидкости – 3000 л/га	-(2)	-(-)
100 мл/га	Огурец (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е – через 7-10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	-(3)	1(1)
30-50 мл/га	Огурец (защищенный грунт технология мало-объемной гидропоники)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Внесение с капельным поливом: 1-е – после высадки рассады, 2-е – в начале плодоношения. Расход рабочей жидкости – 3000 л/га	-(2)	-(-)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Рутамон, ВР (500 г/л аммония диметилфосфорнокислого диметилди(2-гидроксиэтила) от 26 октября 2022 г. № 3842

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
1	2	3	4	5	6
0,1 мл/л воды	Томат (защищенный грунт)	Улучшение приживаемости рассады, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности	Опрыскивание растений: 1-е – после высадки рассады в грунт, 2-е – в фазе массового цветения, 3-е – через 7-10 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости – 1,0 л/м ²	-(2)	1(1)
	Огурец (защищенный грунт)				

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



